


| PROFIL NR. | 29850 | 29900 | 29950 | 30000 | 30050 | 30100 | 30150 | 30200 | 30250 | 30300 | 30350 | 30400 | 30450 | 30500 | 30550 | 30600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOR.KURV. | | | | | | R=50000 | | R=∞ R=-50000 | | | A=2000 | A=338,132 | | | R=-1400 | |
| BREDDEUTV. | | | | | | | | | | | | | | | R=∞ R=7000 | |
| TVERRFALL H.kj.b.k. | 2,5% | | | | | | | | | | 3,0% | 0,0% | 3,0% | 4,2% | | |
| TVERRFALL V.kj.b.k. | | | | | | | | | | | | | | | -4,20 % | |
| PROFIL H. | 63,82 | 63,52 | 63,23 | 62,94 | 62,60 | 62,30 | 61,99 | 61,69 | 61,38 | 61,08 | 60,77 | 60,47 | 60,16 | 59,86 | 59,55 | 59,25 |
| TERRENG H. | 57,14 | 88,33 | 85,73 | 83,32 | 81,12 | 78,78 | 77,13 | 75,68 | 73,94 | 71,97 | 69,88 | 68,07 | 66,54 | 65,28 | 64,29 | 63,48 |
| PROFIL H. | 59,94 | 59,64 | 59,34 | 59,04 | 58,74 | 58,44 | 58,14 | 57,84 | 57,54 | 57,24 | 56,94 | 56,64 | 56,34 | 56,04 | 55,74 | 55,44 |
| TERRENG H. | 62,72 | 62,23 | 61,65 | 61,07 | 60,46 | 59,72 | 59,48 | 59,19 | 59,00 | 59,00 | 58,94 | 58,62 | 58,32 | 58,18 | 58,06 | 57,57 |
| PROFIL H. | 55,15 | 54,85 | 54,55 | 54,25 | 53,95 | 53,65 | 53,35 | 53,05 | 52,75 | 52,45 | 52,15 | 51,85 | 51,55 | 51,25 | 50,95 | 50,65 |
| TERRENG H. | 56,94 | 56,37 | 55,91 | 55,73 | 55,38 | 55,02 | 55,01 | 54,81 | 54,30 | 53,82 | 53,40 | 52,97 | 51,99 | 51,74 | 51,35 | 51,02 |
| PROFIL H. | 50,35 | 50,05 | 49,75 | 49,45 | 49,15 | 48,85 | 48,55 | 48,25 | 47,95 | 47,65 | 47,35 | 47,05 | 46,75 | 46,45 | 46,15 | 45,85 |
| TERRENG H. | 50,85 | 50,46 | 50,09 | 49,43 | 48,58 | 47,90 | 47,63 | 47,37 | 47,11 | 46,75 | 45,88 | 45,28 | 44,05 | 42,13 | 40,26 | 41,15 |
| PROFIL H. | 45,55 | 45,25 | 44,95 | 44,65 | 44,35 | 44,05 | 43,75 | 43,45 | 43,15 | 42,85 | 42,55 | 42,25 | 41,95 | 41,65 | 41,35 | 41,05 |
| TERRENG H. | 39,79 | 39,84 | 38,96 | 39,94 | 39,28 | 38,15 | | | | | | | | | | |
| OVERBYGN.T. | 49CM | | 89CM | | | | 49CM | | | | | | | 30008 | 89CM | |




| Revisjon | Revisjonen gjelder | Utarb | Kontr | Godkjent | Rev. dato |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | | | - |

Statens vegvesen

Ev 39 Ørskogfjellet-Vik

Plan og profil

-

| | |
|---|---|
| Tegningsdato | 11.12.2020 |
| Bestiller | - |
| Produsert for | Region nord |
| Produsert av | Region nord |
| PROF-nummer | 15E0039K_008 |
| Arkivnummer | - |
| Byggverksnummer | |
| Målestokk A1 | 1:1000 1:200 |
| Tegningsnummer/ revisjonsbokstav | C101 |

| Utarbeidet av | Kontrollert av | Godkjent av | Konsulentarkiv |
|---|---|---|---|
| eldgod | | | |




| PROFIL NR. | 30250 | 30300 | 30350 | 30400 | 30450 | 30500 | 30550 | 30600 | 30650 | 30700 | 30750 | 30800 | 30850 | 30900 | 30950 | 31000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOR.KURV. | R=50000 | | A=2000 | A=338,132 | | | | | | | R=-1400 | | | | | |
| BREDDEUTV. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVERRFALL H.kj.b.k. | 2,9% | 3,0% | 0,0% | 3,0% | 4,2% | | | | | | | | | | | |
| TVERRFALL V.kj.b.k. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROFIL H. | 51,57 51,61 | 51,29 56,94 | 50,97 56,37 | 50,65 55,91 | 50,32 55,73 | 49,99 55,38 | 49,65 55,02 | 49,32 55,01 | 48,97 54,81 | 48,63 54,30 | 48,28 53,82 | 47,93 53,40 | 47,58 52,97 | 47,22 51,99 | 46,86 51,74 | 46,49 51,35 |
| TERRENG H. | | 46,13 51,02 | 45,76 50,85 | 45,38 50,46 | 45,00 50,09 | 44,62 49,63 | 44,24 48,58 | 43,85 47,90 | 43,46 47,63 | 43,07 47,37 | 42,67 47,11 | 42,27 46,75 | 41,86 45,88 | 41,45 45,28 | 41,04 44,05 | 40,63 42,13 |
| | | 40,22 41,36 | 39,79 41,15 | 39,37 39,84 | 38,95 38,96 | 38,54 39,64 | 38,15 39,28 | 37,77 39,00 | 37,40 38,57 | 37,05 37,34 | 36,71 38,22 | 36,38 37,00 | 36,07 36,05 | 35,78 35,72 | 35,50 35,31 | 35,23 34,83 |
| | | 34,98 34,44 | 34,74 34,00 | 34,52 34,00 | 34,31 34,00 | 34,11 33,77 | 33,93 33,48 | 33,76 33,19 | 33,61 33,00 | 33,47 33,00 | 33,35 32,40 | 33,24 31,53 | 33,14 30,87 | 33,06 30,53 | 33,00 29,89 | 32,94 27,55 |
| | | 32,87 27,54 | 32,83 28,04 | 32,79 26,38 | 32,76 26,66 | 32,72 26,31 | 32,68 26,39 | 32,65 27,93 | 32,61 28,20 | 32,57 28,55 | 32,54 28,80 | 32,50 29,17 | 32,46 29,57 | 32,43 29,68 | 32,39 29,57 | 32,35 29,64 |
| OVERBYGN.T. | 49CM | | | | | | | | | | 89CM | | | | | |




| Revisjon | Revisjonen gjelder | Utarb | Kontr | Godkjent | Rev. dato |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | | | - |

Statens vegvesen

Ev 39 Ørskogfjellet-Vik

Plan og profil

-

| | |
|---|---|
| Tegningsdato | 11.12.2020 |
| Bestiller | - |
| Produsert for | Region nord |
| Produsert av | Region nord |
| PROF-nummer | 15E0039K_008 |
| Arkivnummer | - |
| Byggverksnummer | |
| Målestokk A1 | 1:1000 1:200 |
| Tegningsnummer/ revisjonsbokstav | C102 |

| Utarbeidet av | Kontrollert av | Godkjent av | Konsulentarkiv |
|---|---|---|---|
| eldgod | | | |




| PROFIL NR. | 30900 | 30950 | 31000 | 31050 | 31100 | 31150 | 31200 | 31250 | 31300 | 31350 | 31400 | 31450 | 31500 | 31550 | 31600 | 31650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOR.KURV. | | | | | | | | R=-1400 | | | | | | | | A=434,741 |
| BREDDEUTV. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVERRFALL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.kj.b.k. | 4,2% | | | | | | | | | | | | | | | 4,2% |
| V.kj.b.k. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROFIL H. | 32,76 | 32,72 | 32,68 | 32,65 | 32,61 | 32,57 | 32,54 | 32,50 | 32,46 | 32,43 | 32,39 | 32,35 | 32,31 | 32,28 | 32,24 | 32,20 |
| TERRENG H. | 26,66 | 26,31 | 26,39 | 27,93 | 28,20 | 28,55 | 28,80 | 29,17 | 29,57 | 29,68 | 29,57 | 29,64 | 29,13 | 30,11 | 30,31 | 30,55 |
| OVERBYGN.T. | | 89CM | | | | | | | | | | | | | | |

| PROFIL NR. | 32,17 | 32,13 | 32,09 | 32,06 | 32,02 | 31,98 | 31,95 | 31,91 | 31,87 | 31,84 | 31,80 | 31,76 | 31,72 | 31,69 | 31,65 | 31,61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOR.KURV. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BREDDEUTV. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVERRFALL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.kj.b.k. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V.kj.b.k. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROFIL H. | 32,17 | 32,13 | 32,09 | 32,06 | 32,02 | 31,98 | 31,95 | 31,91 | 31,87 | 31,84 | 31,80 | 31,76 | 31,72 | 31,69 | 31,65 | 31,61 |
| TERRENG H. | 30,84 | 31,00 | 31,07 | 31,79 | 31,83 | 31,40 | 31,60 | 31,65 | 31,81 | 31,55 | 31,53 | 31,64 | 31,59 | 31,55 | 31,84 | 32,24 |
| OVERBYGN.T. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROFIL NR. | 31,57 | 31,54 | 31,50 | 31,47 | 31,43 | 31,39 | 31,36 | 31,32 | 31,28 | 31,25 | 31,21 | 31,17 | 31,13 | 31,10 | 31,06 | 31,02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOR.KURV. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BREDDEUTV. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVERRFALL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.kj.b.k. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V.kj.b.k. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROFIL H. | 31,57 | 31,54 | 31,50 | 31,47 | 31,43 | 31,39 | 31,36 | 31,32 | 31,28 | 31,25 | 31,21 | 31,17 | 31,13 | 31,10 | 31,06 | 31,02 |
| TERRENG H. | 32,65 | 32,70 | 32,68 | 32,59 | 32,55 | 32,80 | 32,73 | 33,06 | 33,19 | 33,06 | 33,06 | 32,70 | 32,4 | 32,43 | 33,28 | 33,84 |
| OVERBYGN.T. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROFIL NR. | 30,99 | 30,95 | 30,91 | 30,88 | 30,84 | 30,80 | 30,77 | 30,73 | 30,69 | 30,65 | 30,62 | 30,58 | 30,54 | 30,51 | 30,47 | 30,43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOR.KURV. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BREDDEUTV. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVERRFALL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.kj.b.k. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V.kj.b.k. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROFIL H. | 30,99 | 30,95 | 30,91 | 30,88 | 30,84 | 30,80 | 30,77 | 30,73 | 30,69 | 30,65 | 30,62 | 30,58 | 30,54 | 30,51 | 30,47 | 30,43 |
| TERRENG H. | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 33,53 | 32,68 | 31,80 | 31,77 | 31,50 | 31,44 | 31,47 | 31,19 | 30,94 | 30,68 | 30,42 | 30,28 | 30,10 |
| OVERBYGN.T. | | 49CM | | | | | | | | | | | | | | |

| PROFIL NR. | 30,40 | 30,36 | 30,32 | 30,29 | 30,25 | 30,21 | 30,18 | 30,14 | 30,10 | 30,06 | 30,03 | 29,99 | 29,95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOR.KURV. | | | | | | | | | | | | | |
| BREDDEUTV. | | | | | | | | | | | | | |
| TVERRFALL | | | | | | | | | | | | | |
| H.kj.b.k. | | | | | | | | | | | | | |
| V.kj.b.k. | | | | | | | | | | | | | |
| PROFIL H. | 30,40 | 30,36 | 30,32 | 30,29 | 30,25 | 30,21 | 30,18 | 30,14 | 30,10 | 30,06 | 30,03 | 29,99 | 29,95 |
| TERRENG H. | 30,04 | 30,07 | 30,31 | 30,69 | 31,00 | 30,91 | 30,64 | 30,30 | 30,05 | 29,75 | 29,56 | 29,41 | 29,35 |
| OVERBYGN.T. | | 89CM | | | | | | | | | | | |




| Revisjon | Revisjonen gjelder | Utarb | Kontr | Godkjent | Rev. dato |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | | | - |

Statens vegvesen

Ev 39 Ørskogfjellet-Vik

Plan og profil

-

| | |
|---|---|
| Tegningsdato | 11.12.2020 |
| Bestiller | - |
| Produsert for | Region nord |
| Produsert av | Region nord |
| PROF-nummer | 15E0039K_008 |
| Arkivnummer | - |
| Byggverksnummer | |
| Målestokk A1 | 1:1000 1:200 |
| Tegningsnummer/ revisjonsbokstav | C103 |

| Utarbeidet av | Kontrollert av | Godkjent av | Konsulentarkiv |
|---|---|---|---|
| eldgod | | | |




| PROFIL NR. | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOR.KURV. | | | | | R=750 | | | | | A=273,861 | | | | R=∞ | | |
| BREDDEUTV. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVERRFALL H.kj.b.b. | 3,0% | | | | | | | | | 3,0% | | 3,0% | | | | |
| TVERRFALL V.kj.b.k. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROFIL H. | 51,44 51,34 51,24 51,13 51,03 50,92 | 50,82 50,72 50,61 50,51 50,40 | 50,30 50,20 50,09 49,99 49,88 | 49,78 49,68 49,57 49,47 49,36 | 49,26 49,16 49,05 48,95 48,84 | 48,74 48,64 48,53 48,43 48,32 | 48,22 48,12 48,01 47,91 47,80 | 47,70 47,60 47,50 47,42 47,33 | 47,26 47,18 47,11 47,05 46,99 | 46,94 46,89 46,84 46,80 46,77 | 46,74 46,72 46,70 46,68 46,67 | 46,66 46,65 46,63 46,62 46,61 | 46,59 46,58 46,57 46,56 46,54 | 46,53 46,52 46,51 46,49 46,48 | 46,47 46,45 46,44 46,43 46,42 | 46,40 |
| TERRENG H. | 51,44 51,23 51,06 50,85 50,62 50,40 50,19 50,09 49,95 49,83 49,53 49,37 49,13 48,98 48,57 48,40 48,20 48,06 47,76 47,49 47,30 47,35 47,15 46,95 46,81 46,76 46,39 46,49 46,26 46,25 46,19 45,69 45,64 45,45 45,05 45,16 44,13 44,69 44,11 44,57 44,07 44,26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OVERBYGN.T. | ← 89CM | | | | | | | | | | | | | | | |




| Revisjon | Revisjonen gjelder | Utarb | Kontr | Godkjent | Rev. dato |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | | | - |

Statens vegvesen

Ev 39 Ørskogfjellet-Vik

Plan og profil

-

| | |
|---|---|
| Tegningsdato | 11.12.2020 |
| Bestiller | - |
| Produsert for | Region nord |
| Produsert av | Region nord |
| PROF-nummer | 15E0039K_008 |
| Arkivnummer | - |
| Byggverksnummer | |
| Målestokk A1 | 1:500 1:100 |
| Tegningsnummer/ revisjonsbokstav | D101 |

| Utarbeidet av | Kontrollert av | Godkjent av | Konsulentarkiv |
|---|---|---|---|
| eldgod | | | |




| PROFIL NR. | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOR.KURV. | | | | | | | | | R=∞ | | | | | | | |
| BREDDEUTV. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVERRFALL H.kj.b.b. | 3,0% | | | | | | | | | | | | | | | 3,0% |
| TVERRFALL V.kj.b.k. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROFIL H. | TERRENG H. |
|---|---|
| 46,63 | 45,45 |
| 46,59 | 45,05 |
| 46,58 | |
| 46,57 | |
| 46,56 | 45,16 |
| 46,54 | |
| 46,53 | 44,13 |
| 46,52 | |
| 46,54 | 44,69 |
| 46,49 | |
| 46,48 | 44,11 |
| 46,47 | |
| 46,45 | 44,57 |
| 46,44 | |
| 46,43 | 44,07 |
| 46,42 | |
| 46,40 | 44,26 |
| 46,39 | |
| 46,38 | 44,04 |
| 46,37 | 43,88 |
| 46,35 | 43,58 |
| 46,34 | 43,47 |
| 46,33 | 43,76 |
| 46,31 | 43,88 |
| 46,30 | 43,40 |
| 46,29 | 43,44 |
| 46,28 | 43,28 |
| 46,26 | 43,13 |
| 46,25 | 42,78 |
| 46,24 | 42,46 |
| 46,22 | 41,91 |
| 46,21 | 41,87 |
| 46,20 | 41,43 |
| 46,18 | 40,96 |
| 46,16 | 40,24 |
| 46,14 | 40,23 |
| 46,11 | 40,02 |
| 46,08 | 40,00 |
| 46,04 | 40,00 |
| 46,00 | 40,00 |
| 45,96 | 39,37 |
| 45,94 | 39,07 |
| 45,86 | 38,98 |
| 45,80 | 39,00 |
| 45,74 | 39,00 |
| 45,68 | 38,70 |
| 45,61 | 38,63 |
| 45,54 | 38,28 |
| 45,47 | 38,00 |
| 45,39 | 37,76 |
| 45,33 | 37,56 |
| 45,22 | 37,78 |
| 45,13 | 38,00 |
| 45,04 | 37,89 |
| 44,94 | 38,00 |
| 44,84 | 38,00 |
| 44,73 | 38,00 |
| 44,63 | 37,85 |
| 44,51 | 38,00 |
| 44,40 | 38,00 |
| 44,28 | 38,00 |
| 44,15 | 37,89 |
| 44,02 | 38,00 |
| 43,89 | 38,00 |
| 43,75 | 37,79 |
| 43,61 | 37,00 |
| 43,47 | 37,00 |
| 43,33 | 37,00 |
| 43,18 | 36,56 |
| 43,04 | 36,14 |
| 42,90 | 36,00 |
| 42,75 | 36,00 |
| 42,61 | 36,02 |
| 42,46 | 35,92 |
| 42,32 | 35,66 |
| 42,18 | |
| 42,03 | 35,42 |

OVERBYGN.T. ← 89CM




| Revisjon | Revisjonen gjelder | Utarb | Kontr | Godkjent | Rev. dato |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | | | - |

Statens vegvesen

Ev 39 Ørskogfjellet-Vik

Plan og profil

-

| | |
|---|---|
| Tegningsdato | 11.12.2020 |
| Bestiller | - |
| Produsert for | Region nord |
| Produsert av | Region nord |
| PROF-nummer | 15E0039K_008 |
| Arkivnummer | - |
| Byggverksnummer | |
| Målestokk A1 | 1:500 1:100 |
| Tegningsnummer/ revisjonsbokstav | D102 |

| Utarbeidet av | Kontrollert av | Godkjent av | Konsulentarkiv |
|---|---|---|---|
| eldgod | | | |




| PROFIL NR. | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOR.KURV. | | | R=∞ | A=100 | | R=-350 | | | A=93,541 | A=122,474 | | | R=600 | | | |
| BREDDEUTV. | | | | | | 0,30m 0,30m | | | | | | | | | | |
| TVERRFALL H.kj.b.k. | 3,0% | 3,0% | | 3,0% | 7,6% | | | | 7,6% | 0,0% | 5,8% | | | | 5,8% | 3,0% |
| TVERRFALL V.kj.b.k. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROFIL H. | 42,90 42,75 42,65 42,46 42,32 42,18 | 42,03 41,89 41,75 41,60 41,46 | 41,33 41,17 41,03 40,88 40,74 | 40,60 40,47 40,35 40,23 40,12 | 40,01 39,92 39,82 39,73 39,65 | 39,58 39,53 39,45 39,39 39,34 | 39,30 39,26 39,23 39,20 39,19 | 39,17 39,17 39,17 39,17 39,19 | 39,21 39,23 39,26 39,30 39,35 | 39,40 39,45 39,52 39,59 39,66 | 39,74 39,83 39,92 40,02 40,13 | 40,24 40,36 40,49 40,63 40,73 | 40,86 40,98 41,10 41,23 41,35 | 41,47 41,60 41,72 41,84 41,97 | 42,09 42,22 42,34 42,46 42,58 | 42,70 |
| TERRENG H. | 36,00 36,00 36,02 35,92 35,66 35,42 | 35,44 35,10 35,06 34,03 33,91 | 34,32 34,34 34,38 34,03 33,80 | 35,45 36,48 37,01 37,10 38,00 | 38,34 39,00 39,00 39,00 39,00 | 39,13 39,67 40,00 40,00 40,00 | 40,01 40,14 40,07 41,07 41,18 | 41,23 41,35 41,31 41,97 42,20 | 42,39 42,34 43,06 43,32 | | | | | | | |
| OVERBYGN.T. | 89CM | | | | | | | | | | | | | | | |




| Revisjon | Revisjonen gjelder | Utarb | Kontr | Godkjent | Rev. dato |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | | | – |

Statens vegvesen

Ev 39 Ørskogfjellet-Vik

Plan og profil

–

| | |
|---|---|
| Tegningsdato | 11.12.2020 |
| Bestiller | – |
| Produsert for | Region nord |
| Produsert av | Region nord |
| PROF-nummer | 15E0039K_008 |
| Arkivnummer | – |
| Byggverksnummer | |
| Målestokk A1 | 1:500 1:100 |
| Tegningsnummer/ revisjonsbokstav | D103 |

| Utarbeidet av | Kontrollert av | Godkjent av | Konsulentarkiv |
|---|---|---|---|
| eldgod | | | |




| PROFIL NR. | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOR.KURV. | | R=600 | A=120 | | | R=∞ | | | | | | | | | | |
| BREDDEUTV. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVERRFALL H.kj.b.k. | 5,8% | 5,8% | 3,0% | | 3,0% | 3,0% | | | | 3,0% | | | | | | |
| TVERRFALL V.kj.b.k. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROFIL H. | 41,97 | 42,09 | 42,22 | 42,34 | 42,46 | 42,58 | 42,71 | 42,83 | 42,95 | 43,08 | 43,20 | 43,32 | 43,45 | 43,57 | 43,69 | 43,82 |
| TERRENG H. | 42,20 | 42,39 | 43,06 | 43,32 | 43,29 | 43,25 | 43,40 | 43,98 | 43,98 | 44,18 | 44,43 | 44,56 | 44,66 | 44,98 | 45,02 | 45,19 |
| OVERBYGN.T. | 89CM | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROFIL NR. | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700 | 1725 | 1750 | 1775 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOR.KURV. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BREDDEUTV. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVERRFALL H.kj.b.k. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVERRFALL V.kj.b.k. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROFIL H. | 44,46 | 44,64 | 44,73 | 44,81 | 44,89 | 44,96 | 45,03 | 45,10 | 45,16 | 45,23 | 45,30 | 45,37 | 45,44 | 45,51 | 45,58 | 45,64 |
| TERRENG H. | 44,66 | 44,98 | 45,02 | 45,19 | 45,22 | 45,37 | 45,49 | 45,51 | 45,44 | 45,82 | 45,97 | 46,16 | | | | |
| OVERBYGN.T. | | | | | | | | | | | | | | | | |




| Revisjon | Revisjonen gjelder | Utarb | Kontr | Godkjent | Rev. dato |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | | | – |

Statens vegvesen

Ev 39 Ørskogfjellet-Vik

Plan og profil

–

| | |
|---|---|
| Tegningsdato | 11.12.2020 |
| Bestiller | – |
| Produsert for | Region nord |
| Produsert av | Region nord |
| PROF-nummer | 15E0039K_008 |
| Arkivnummer | – |
| Byggverksnummer | |
| Målestokk A1 | 1:500 1:100 |
| Tegningsnummer/ revisjonsbokstav | D103 |

| Utarbeidet av | Kontrollert av | Godkjent av | Konsulentarkiv |
|---|---|---|---|
| eldgod | | | |